



配置図 S=1/200



付近案内図

工事場所 秋田市広面字釣瓶町100-3

ブロック塀改修工事 工事概要・特記仕様

<b>&lt;工事概要&gt;</b> ※工事施工距離及び、隣地との敷地高低差によるブロック積段位置は現場で実測すること。																	
・既存ブロック塀の撤去（縦筋及び基礎は残す）	・ブロック塀に形材フェンス（クレディフェンス12型程度H800、H1000）を施工																
・控壁の撤去（地中基礎部分残す）																	
・アンカー差し筋による縦筋D10増設（ケミカルアンカー）																	
・新規ブロック積み1段～3段（390＊190＊120サイズ）、新規横筋配筋D10																	
・鉄筋挿入位置及び隅角部・空洞部並びに目地にモルタル充填、天端モルタル均し																	
・塀長さ30m以内毎に伸縮目地																	
<b>&lt;特記仕様&gt;</b>																	
・工事工程表並びに、週間工程表を提出のこと。	・完成図書A4判ファイル 2部 完成図書に綴じこむもの ○ 施工図    ⊗ 主要資材メーカーリスト ⊗ 保守、保全に関する説明書    ○ その他監督員が指示するもの																
・工事作業時間について、事前に乳児院側と打ち合わせのこと。																	
工事関係車両の駐車スペース及び資機材等の置き場所については乳児院側と事前に打ち合わせのこと。																	
・工事作業終了毎に整理清掃跡片付けを行うこと。	・工事写真 工事写真はカラー写真とする。 <table><tr><th>分 類</th><th>規 格</th><th>撮 影 箇 所・</th><th>提出部数</th></tr><tr><td>着工前</td><td>サービス版</td><td>工事写真の撮り方 建築編</td><td>2 部</td></tr><tr><td>工事中</td><td>サービス版</td><td>工事写真の撮り方 建築編</td><td>2 部</td></tr><tr><td>完成時</td><td>サービス版</td><td>工事写真の撮り方 建築編</td><td>2 部</td></tr></table> この表のほか監督員が必要と認め、指示した箇所及び部数。また、上記の写真はデジタル写真も可とし、その仕様は監督員の指示による。	分 類	規 格	撮 影 箇 所・	提出部数	着工前	サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部	工事中	サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部	完成時	サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部
分 類		規 格	撮 影 箇 所・	提出部数													
着工前		サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部													
工事中	サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部														
完成時	サービス版	工事写真の撮り方 建築編	2 部														
・発生材の処理に関しては、秋田県で認める処分場で処理する事。																	
・塀解体後の露出鉄筋、高低差部分等の安全対策をとること。																	
・子供たちの隣地への進入防止措置を施すこと。（ガードフェンス＋ブルーシート程度）																	
・その他、秋田県及び秋田市で定められた工事要綱、条例等順守すること。																	
・フェンス施工にあたり、メーカー取付説明書に従って施工のこと。																	
・技能士    ※ 適用する    適用しない 適用職種（一級、単一等級の職種作業） ○ 鉄筋工事（○ 鉄筋施工）    ○ ブロック他工事（○ ブロック建築																	
・工事用水及び電力 工事用水    構内既存施設    ○ 利用できる（※ 有償 工事用電力    構内既存施設    ○ 利用できる（※ 有償																	

備考



ほん建築設計事務所  
秋田市山王6丁目9番10号山王杉山マンション101号  
TEL・FAX 018(824)3276  
一級建築士事務所秋田県登録 第14-10A-1085号  
一級建築士大臣登録 第94211号 松田 悦朗

工事名 図面名	秋田赤十字乳児院 ブロック塀改修工事	日付	H30.12.
	配置・案内・工事概要・特記仕様書	縮尺	S=1/200
		図番	A / 02